

# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৫ অক্টোবর ২০২২ (বুধবার)

[সময়কালঃ ০৫.১০.২০২২-০৯.১০.২০২২]



ডিসক্রেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

## মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

### ধান আমন

- সেচ প্রয়োগ করুন এবং জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে চুঙ্গি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যালাথিওন ২এমএল/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় বাদামী দাগ এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যথাযথ সার ব্যবস্থাপনা করুন, পটাশ+থিওভিট প্রয়োগ করুন।
- গোড়া পচা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে ২.৫-৩ গ্রাম/কেজি হারে কার্বোক্সিন দিয়ে বীজ শোধন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে খোল পোড়া রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। হেক্সাকোনাভল ১ মিলি./লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

### সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায় বেগুনের ফোমপসিস রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- করলায় এপিলাকনা বিটল এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ডিম ও বাচ্চাসহ আক্রান্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলুন। আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম কার্বারিল অথবা ২ মিলি কার্বোসালফান মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আগাম শীতকালীন সবজি বাড়ন্ত ও ফুল পর্যায়ে রয়েছে। দড়ায়মান ফসলে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

### উদ্যান ফসল

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে ডালিমের ব্লাইট ও ফল পচা রোগ থেকে রক্ষার জন্য ২০০ লিটার পানিতে ৬০০ গ্রাম ম্যানকোজেব ও ১০০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ডালিমে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ হতে পারে। থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ হলে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি স্পিনোসাড ২.৫ এসসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য পেয়ারা বাগানে মাছি পোকাকার ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলার আরউইনিয়া রট দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধের জন্য কলার বেসিনে চুন প্রয়োগ করুন অথবা নিফাশন নালায় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করুন। রোগ যাতে না ছড়ায় সেজন্য বেশি মাত্রায় আক্রান্ত গাছ কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

### গবাদি পশু

- গবাদি পশুর তরকা, বাদলা ও খুরা রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে দ্রুত টিকা প্রদান করুন।
- লাম্পি স্কিন ডিজিজ প্রতিরোধে ভেটেরিনারি হাসপাতালে পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরের চারপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গবাদি পশুকে শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান।

- গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট/ ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান না করা থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশামাছি থেকে রক্ষার জন্য গোয়ালঘরে ন্যাপথালিন ব্যবহার করুন।
- কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য গবাদি পশুর নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করুন।

### হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীকে কৃমিনাশক প্রদান না করা থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।
- রানীক্ষেত ও গামবোরো রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।

### মৎস্য

- পুকুরের চারপাশ মেরামত করে দিন বা জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে পানি নাড়াচাড়া করে দিন এবং পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

## দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (০৫ অক্টোবর ২০২২, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ০৪ অক্টোবর ২০২২ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৫ অক্টোবর ২০২২ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	সামান্য	৩৪.৪	২৫.৪	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০৮	৩৩.৬	২৪.৫
	টাঙ্গাইল	০০	৩৩.৫	২৬.০		সন্দ্বীপ	১০	৩৪.৫	২৪.৬
	ফরিদপুর	০৩	৩৩.৪	২৬.০		সীতাকুন্ড	১২	৩৪.৮	২৫.৫
	মাদারীপুর	৩১	৩২.৫	২৪.৮		রাঙ্গামাটি	৩৩	৩৩.৫	২৪.০
	গোপালগঞ্জ	২১	৩২.৫	২৫.৪		কুমিল্লা	০৫	৩৪.৮	২৪.৪
	নিকলি	১০	০০	২৪.০		চাঁদপুর	০০	৩২.০	২৫.০
রাজশাহী	রাজশাহী	০১	৩৩.৮	২৫.৪	খুলনা	মাইজদাকোর্ট	০৭	৩৩.৫	২৪.৮
	ঈশ্বরদী	০২	৩৩.২	২৫.৭		ফেনী	১৪	৩৪.৫	২৩.৮
	বগুড়া	১৫	৩২.৬	২৫.৪		হাতিয়া	০৫	২৭.৫	২৫.৫
	বদলগাছী	২৪	৩১.০	২৪.০		কক্সবাজার	১২	৩২.৫	২৪.৫
	তাড়াশ	০০	৩১.৫	২৬.০		কুতুবদিয়া	০১	০০	২৪.৮
রংপুর	রংপুর	০১	৩১.৮	২৫.৩	বরিশাল	টেকনাফ	০১	৩১.৮	২৬.৫
	দিনাজপুর	১০	৩১.৬	২৪.৪		খুলনা	০৪	৩৩.০	২৬.০
	সৈয়দপুর	২৬	৩২.১	২৪.৮		মংলা	০৫	৩৩.৮	২৬.৮
	তেঁতুলিয়া	৮৭	২৮.৬	২৩.৪		সাতক্ষীরা	১০	৩২.০	২৫.৫
	ডিমলা	৫৯	৩০.৩	২৪.৩		যশোর	১৪	৩৩.৪	২৪.৮
	রাজারহাট	০০	৩১.৫	২৫.৩		চুয়াডাঙ্গা	০৩	৩২.৮	২৫.৪
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সামান্য	৩৩.২	২৬.০	বরিশাল	কুমারখালী	০৫	০০	২৫.৬
	নেত্রকোনা	০০	৩৩.৫	২৫.৫		বরিশাল	০৩	৩২.৮	২৫.৬
সিলেট	সিলেট	১৫	৩৪.০	২৪.৩	বরিশাল	পটুয়াখালী	০১	৩১.৭	২৬.০
	শ্রীমঙ্গল	৫৪	৩৪.০	২৪.০		খেপুপাড়া	০১	৩২.৫	২৬.৮
						ভোলা	০৯	৩২.৫	২৫.৫

### প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:


- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.২৫ ঘন্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.২৭ মি: মি: ছিল।





### সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:





পূর্বাভাস: রংপুর, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৪ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:







## আবহাওয়ার পূর্বাভাস:


### আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০২/১০/২০২২ হতে ০৯/১০/২০২২ তারিখ পর্যন্ত:


এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.৫০ থেকে ৬.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।


এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মি.মি. থেকে ৪.০০ মি.মি. থাকতে পারে।

- এ সময় রংপুর, সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধিকাংশ স্থানে (৭৬%-১০০% এলাকা) এবং রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে (৫১%-৭৫% এলাকা) অস্থায়ী দমকা হাওয়ার সাথে বিজলী চমকানোসহ হালকা (০৪-১০ মি.মি./দিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি.মি./দিন) ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে সেইসাথে উক্ত বিভাগসমূহের কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি./দিন) বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে; এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে পারে।
- এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

### আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৮ সেপ্টেম্বর হতে ০৪ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত)









## Different Satellite Products over Bangladesh


NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 39 (24 September-30 September) over Agricultural regions of Bangladesh



NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 39 (24 September-30 September) over Agricultural regions of Bangladesh



NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 39 (24 September-30 September) over Agricultural regions of Bangladesh



NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 39 (24 September-30 September) over Agricultural regions of Bangladesh

