আলুর আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমুহঃঢাকা,টাজাগাইল,গাজীপুর,মুন্সিগঞ্জ,মানিকগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ,নরসিংদি)), বাংলাদেশ

অঞ্চলঃ ঢাকা	আলু									জীবনকালঃ ১০৫ দিন					
মাসসমূহ	অক্টোবর(আশ্বিণ- কার্তিক) নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)					ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ-পৌষ)				জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ)					
প্রমানসপ্তাহ (Std. week)	83	8৩	88	8&	8৬	89	8F	৪৯	60	৫১	৫২	۵	২	9	8
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	80.0	২৬.০	\$ 2. @	\$0.0	৬.০	১.৫	8.¢	১.৫	8.৫	5.0	৩.৫	5.0	0.0	0.0	0.0
সর্বোচ্চতা প মাত্রা(°সে.)	৩২.০	৩১.৫	৩০.৯	৩০.৬	২৯.৮	২৯.০	২৮.৩	২৭.৬	২৬.২	২৫.৫	₹8.৮	₹8.0	২৩.৯	₹8.৫	২৫.০
সর্বনিম্লতাপমাত্রা(°সে.)	২৩.৮	২২.৩	২১.৫	২০.৫	১৮.৭	\$9.9	১৬.১	\$¢.¢	\$8.9	১৩.৫	১২.৯	\$\.8	১২.০	52.0	১ ২.১
গড় তাপমাত্রা(°সে.)	২৭.৯	২৬.৯	২৬.২	૨ ૯.૯	২৪.৩	২৩.৩	২২.২	২১.৫	২০.৫	১৯.৫	১৮.৮	১৮.২	১৭.৯	১৮.৩	১৮.৬
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৫.০	৯৪.৮	৯৪.৫	৯৫.০	৯৪.৭	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৮	৯৫.৩	১৫.১	৯৫.০	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৩.৮	৯৩.৪
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬০.২	۵.۵۵	৫৪.৬	03.0	৪৯.৩	89.৫	৪৬.৩	8৭.৬	8৯.৪	8৯.৮	8৯.১	٥.0	8৮.৮	8৬.২	80.0
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৭৭.৬	৭৫.২	৭৪.৬	৭৩.২	৭২.০	95.0	90.0	٩১.২	৭২.৩	৭২.৫	٩২.১	৭২.৪	৭১.৬	90.0	৬৮.৩
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	89.৫	0.83	১৯.৫	۵.۵	۵.۵٥	৫২.০	۵.۵٥	8৮.৫	8৬.৫	88.৫	98.৫	8২.৫	8২.৫	86.0	8৯.০
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	১৯২	১৯০	১৯০	১৮৯	১৯৯	২১২	577	২১৯	২২8	২২৫	২৩৩	২৩৮	২৩৮	২৩২	২ 8২
বাতাসের গতি(কি.মি./ঘন্টা)	8.5	৩.৮	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৬	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	8.5	8.0	8.5	8.9
ধাপসমূহ															
	অংকুরোদগম	ī	<u></u> গরা		অঙ্গজ বৃণি	ক্ষি		কন্দ গঠন		কন্দ	বড় হওয়া,	/বাক্ষিং	পরিপ	ৰুতা	সংগ্ৰহ

অনুকুল আবহাওয়া					
তাপমাত্রা	১৮-২১° সে.	১০-১৮° সে.	দিনের তাপমাত্রা ১৮-২০° সে. এবং রাতেরতাপমাত্রা <১৫° সে.	১৫-১৮° সে	
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	কমপক্ষে	কমপক্ষে ৬-৯	কমপক্ষে ৬-৯	কমপক্ষে ৬-৯	
	৬-৯				
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৬৫-৮০%	৬৫-৮০%	৬৫-৮০%	৬৫-৮০%	
মাটির তাপমাত্রা			১৫-১৮° সেন্ট্রিগ্রেড		
বৃষ্টিপাত (মিমি.)			800-৬00 মি.মি		
স্বাভাবিক ধাপভিত্তিক	800-860	800-8৫০ মি.মি	800-8৫০ মি.মি	800-8৫0 মি.মি	
প্রয়োজনীয় পানির পরিমান	মি.মি				
(মি.মি.)					

আলুর মড়ক বা নাবি ধ্বসা	তাপমাত্রা ১৬-২০° সেন্ট্রিগ্রেড। ঠান্ডা ও ভেজা আবহাওয়া এরোগ বিস্তারের জন্য উপযুক্ত।যদি রাতের নিম্ন তাপমাপমাত্রা ও উচ্চ জলীয় বাষ্প এবং তার সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও কুয়াশা এবং পাতায় শিশির জমে থাকে তাহলে এরোগ কয়েকদিনের মধ্যে মহামরী রুপ ধারণ করে।							
ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে		। গুড়ে গুড়ে বৃাষ্ট ও কুয়াশা এবং গা ০ ° সেন্ট্রিগ্রেড এবং আপেক্ষিক	তার শোশর জমে আকে তাহলে ড	।রোগ করেকাদনের মধ্যে মহামর	রারুপ বারণ করে।			
পড়া		র্দ্রতা ৮০-৯০%।						
ফিউজেরিয়াম উইল্ট	রাতের উচ্চ তাপমাত্রা (২৮-৩০° সে	ন্ট্রিগ্রেড) এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা						
	bo-20	9%						
আলুর পাতা মোড়ানো			গড় তাপমাত্রা ১৮-২০° সে এব	ং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০%				
ভাইরাস রোগ			(পোষকে	র জন্য)				
উইপোকা	কুয়াশা এবং মেঘাচ্ছন্নতা, অস্বাবাভি	ক তাপমাত্রা।						
আলুর সুতলী পোকা			মাটির তাপমাত্রা ১০° থেকে ২৭	° সেন্ট্রিগ্রেড	<u>.</u>			

বৃষ্টিপাত <u> </u>	>২৫মিমি/দিন	>১০০মি.মি/দিন	>১০০মমি./দিন
ভেজা থাকার সময় কাল	০২দিনের জন্য >২৫মিমি.	০৩দিনের জন্য >৫০মিমি.	০৩দিনের জন্য >২৫মিমি.
মেঘাছন্ন আবহাওয়া		মেঘাছন্ন আবহাওয়া	মেঘাছন্ন আবহাওয়া
খরা	>১০দিন	>১৫দিন	>১৫দিন
প্রবল বাতাস	শিলাবৃষ্টি	>৩০কিমি/ঘন্টা	>৩০কিমি/ঘন্টা
শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি
তাপমাত্রা		সর্বোচ্চতাপমাত্রা(<১০° সে. এবং সর্বোচ্চতাপমাত্রা >৩০° সে.	