আলুর আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজামাটি অঞ্চল (জেলাসমুহ:রাজামাটি,খাগড়াছড়ি,বান্দরবান), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ রাঙ্গামাটি					আ	<u>লু</u>						জীব	নকালঃ ১০৫	দিন	
মাসসমুহ	অক্টোবর (আর্	শ্বণ- কার্তি			নভেম্বর (ব	কার্তিক-অগ্রাহ	(প)	f	উসেম্বর (অ	গ্ৰহায়ণ-ঙে	ী ষ)		জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ)	
প্রমানসপ্তাহ (Std. week)	85	8২	8৩	88	8¢	8৬	89	8F	৪৯	(co	৫১	৫২	٥	২	೨
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৩০.০	৩৯.০	\$0.0	৯.০	২২.০	৬.০	৬.০	১৯.০	0.0	0.0	0.0	೨.೦	0.0	0.0	೨.೦
সর্বোচ্চতাপমাত্রা(°সে.)	৩১.৭	৩১.৭	৩১.৩	৩১.০	೦೦.೦	২৯.৭	২৯.০	২৮.১	২৭.৬	২৭.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৭	২৫.৬	২৬.০
সর্বনিম্নতাপমাত্রা(°সে.)	₹8.0	২৩.৯	২৩.০	২২.৪	২১.৩	২০.০	১৯.১	\$9.9	১৬.৯	১৬.১	S&.S	\$8.9	\$8.0	১৩.৬	১৩.১
গড় তাপমাত্রা(°সে.)	২৭.৯	২৭.৮	২৭.২	২৬.৭	રેઉ.৮	২৪.৯	২8. ১	২২.৯	২২.৩	২১.৬	২০.৬	২০.৪	১৯.৯	১৯.৬	১৯.৬
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৪.৪	৯৪.৩	৯৪.৭	৯৪.০	৯৪.৬	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.৪	৯৫.৪	৯৫.০	৯৪.৭	৯৪.৩
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬৮.৭	৬৭.০	৬৪.৯	৬৫.০	৬২.৯	৬১.১	৫ ৮.৬	୯৭.৬	৫৬.৬	۵۵.১	৫৫.৩	৫৩.০	৫১.৬	60.5	8৬.১
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৮১.৬	৮०.१	৭৯.৮	৭৯.৫	৭৮.৭	96.0	৭৬.৮	৭৬.৩	ዓ৫.৮	96.5	৭৫.৪	٩8.২	৭৩.৩	৭২.৪	٩٥.২
সূৰ্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	8২.০	৪৯.০	8৯.০	89.0	৫২.০	৫২.০	0.00	0.00	৫৩.০	৫৩.০	¢0.0	৫৩.০	৫২.০	¢0.0	৫৩.০
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	577	২০৪	২০২	১৭৮	১৯৫	ንদ৫	১৮৬	\$98	১৬৯	১৭৩	১৬১	১৬১	১৬৫	১৫২	১৬২
বাতাসের গতি(কি.মি./ঘন্টা)	৩.৭	৩.৭	૭ .૯	৩,৭	৩.৭	৩.৭	೨.೮	ు .৫	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭
ধাপসমূহ															
	অংকুরোদগম	ī	চারা		অঙ্গজ বৃ	দ্ধ		কন্দ গঠন		কন্দ	বড় হওয়া	/বাক্ষিং	পরিপ	ক্ক তা	সংগ্ৰহ

অনুকুল আবহাওয়া					
তাপমাত্রা	১৮-২১° সে.	১০-১৮° সে.	দিনের তাপমাত্রা ১৮-২০° সে. এবং রাতেরতাপমাত্রা <১৫° সে.	১৫-১৮° সে	
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	কমপক্ষে	কমপক্ষে ৬-৯	কমপক্ষে ৬-৯	কমপক্ষে ৬-৯	
	৬-৯				
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৬৫-৮০%	৬৫-৮০%	৬৫-৮০%	৬৫-৮০%	
মাটির তাপমাত্রা			১৫-১৮° সেন্ট্রিগ্রেড		
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	800-৬00 মি.মি				
স্বাভাবিক ধাপভিত্তিক প্রয়োজনীয় পানির পরিমান	800-8৫0 মি.মি	800-8৫0 মি.মি	800-8৫০ মি.মি	800-8৫০ মি.মি	
(মি.মি.)					

রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উ	ক্ত আবহাওয়া						
আলুর মড়ক বা নাবি ধ্বসা	তাপমাত্রা ১৬-২০° সেন্ট্রিগ্রেড। ঠান্ডা ও ভেজা আবহাওয়া এরোগ বিস্তারের জন্য উপযুক্ত।যদি রাতের নিম্ন তাপমাপমাত্রা ও উচ্চ জলীয় বাষ্প এবং তার সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও কুয়াশা এবং পাতায় শিশির জমে থাকে তাহলে এরোগ কয়েকদিনের মধ্যে মহামরী রুপ ধারণ						
	করে।						
আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ	গড় তাপমাত্রা ১৮-২০° সে এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০% (পোষকের জন্য)						
উইপোকা	কুয়াশা এবং মেঘাচ্ছন্নতা, অস্বাবাভিক তাপমাত্রা।						
আলুর সুতলী পোকা	মাটির তাপমাত্রা ১০° থেকে ২৭° সেন্ট্রিগ্রেড						

বৃষ্টিপাত	>২৫মিমি/দিন	>১০০মি.মি/দিন	>১০০মমি./দিন	
ভেজা থাকার সময় কাল	০২দিনের জন্য >২৫মিমি.	০৩দিনের জন্য >৫০মিমি.	০৩দিনের জন্য >২৫মিমি.	
মেঘাছন্ন আবহাওয়া		মেঘাছন্ন আবহাওয়া	মেঘাছন্ন আবহাওয়া	
খরা	>১০দিন	>১৫দিন	>১৫দিন	
প্রবল বাতাস	শিলাবৃষ্টি	>৩০কিমি/ঘন্টা	>৩০কিমি/ঘন্টা	
শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	
তাপমাত্রা		সর্বোচ্চতাপমাত্রা(<১০° সে. এবং সর্বোচ্চতাপমাত্রা >৩০° সে.		