## আখের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ বগুরা অঞ্চল(জেলাসমুহ:বগুরা,জয়পুরহাট,পাবনা,সিরাজগঞ্জ), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ বগুড়া		আখ																																																	
•	ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ-পৌষ)				<del>pel</del>	ाशिक (क्ये	कि स्टब्ट	`	<u> </u>	ाजांजी /क्रा	ोड़ा उहां <i>व्य</i> ा	<u>,                                    </u>								জুন (জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়) জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ)						<del>n</del> T										অক্টোবর (আশ্বিণ- নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)				set	ডিসেম্বর (অগ্রহাসার্থ পৌস্ম				জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ)						
মাসসমূহ					জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ)				ফেবুয়ারী (মাঘ-ফাল্পুন)			,	মাৰ্চ (ফাল্পুন-চৈত্ৰ)			এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ)			(	८२ (८५-॥५-८५७)		")	জুন (জেগ্য-আবাঢ়)		<b>%</b>	জুলাহ (আষাঢ়-ন্রাবণ)		7)	আগঙ (ল্লাব্দ-ভাধ)				লেটে ধর (ভার-আবিশ)				অক্টোবর (আশ্বণ- কার্তিক )			নভেষর (কা।ওক-অগ্রাহণ)			(*I)	ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ-পৌষ)				ષાનુકાતા ((ગાય-માધ)			
প্রমানসপ্তাহ (Std. week)	8৯ ৫০	o es	o (6)	۶ ۵	3	٥	8	¢	હ	٩	ь	s 50	> 22	>4	30	58 50	১৬	১৭	21-	<i>&gt;&gt;</i> <0	o 25	) 44	২৩	<b>48</b>	২৫ ২৬	২৭	২৮	২৯	৩০ ৩১	ত ৩২ ৩৩	98	<b>୬</b> ୯	৩৬	<b>99</b>	৩৮ ৩৯	80	85	83	89	88	8&	8৬	89	8b	8\$ (**	o es	৫২	٥	2	9	8 &
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	0.0 9.0	0.0	8.6	0.0	٤.٥	> 2.0	5.0	5.0	5.0	8.0	0.0	·.o ২.o	8.0	9.0	٥.٠	b.0 \$2.	২৬.০	২৮.০	٥٩.٥	82.0 80.0	.o @r.	0.69	98.0	90.0	২.০ ৭৬.০	৯৩.০	₽0.0	৯১.০	৭৬.০ ৬৩.৫	০ ৬১.০ ৭২.০	০ ৬৭.০	<b>&amp;</b> 6.0	৬০.০	60.0 °	98.0	0.69	8২.0	২৫.০	১৮.০	¢.0	¢.0	0.0	0.0	೨.೦	0,0 0,0	0.0	8.0	0.0	২.০	২.০	5.0 5.0
সর্বোচ্চতাপমাত্রা(°সে.)	২৭.৭ ২৬.৩	o 20.	o	.9 \28.0	<b>\ \ \ \ \ \ \</b>	০ ২৪.৩	₹€.8	২৫.৯	২৬.৯	<b>২</b> 9.9	২৮.৬ ২৯	0.0 00.	৯ ৩১.৯	۵২.৯	৩২.৯	৩৩.৯ ৩৪.	98.0	୭୭.৬	oo.5	99.b 99.	.8 ৩৩.	د.وو	೨೨.8	৩২.৭ ৩	২.৩ ৩২.৩	৩২.০	۵۵.۵	৩২.০	৩২.১ ৩২.৫	৩ ৩২.৬ ৩২.:	১ ৩২,৩	৩২.৬	৩২,৩	o2.0	৩২.১ ৩২.৫	৩২.১	৩২.৩	৩২.০	৩১.৬	లపి.0	୭୦.੧	00.5	২৯.৭	২৮.৯	২৭.৭ ২৬.	৩ ২৫.৭	২৫.০	<b>\$8.5</b>	₹8.0	২৪.৩	২৫.8 ২৫.৯
সর্বনিয়তাপমাত্রা(°সে.)	\$6.0 \$8.5	٥	0 50.	.8 \$2.0	55.	8 22.8	55.0	\$2.\$	১৩.৬	\$8.6	\$0.8 \$\text{\$\delta}\$	b.8 \$9.	৪ ১৮.৩	\$0.0	\$5.5	২২.৩ ২৩.	> ২৩.০	২৩.১	২৩.৩	₹0.5 <b>₹8.</b> 0	o \$8.1	₹ <b>0.</b> 0	২৫.৯	২৬.০ ২	৬.১ ২৬.১	২৬.০	২৬.১	২৬.০	<b>২৬.১ ২</b> ৬.৫	৩ ২৬.৯ ২৬.	৩ ২৬.৪	২৬.১	২৬.০	২৬.০	<b>૨</b> ৬.૦ <b>૨</b> ૯	> >0.0	\$8.0	২৩.8	<b>ર</b> ડ.૧	<b>\$5.0</b>	۵۵.۵	১৮.৩	\$9.0	SØ.9 2	50.0 58.	\$ \$0.8	\$2.8	\$2.0	\$5.8	\$5.8	\$2.0 \$2.8
গড় তাপমাত্রা(°সে.)	\$5.8 \$0.3	۶ ১৮.	۹ ১৯.	.6 St.S	59.	9 59.5	<b>Sb.9</b>	\$\$.8	২০.৩	25.2	<i>২২.০ ২২</i>	₹.৯ ₹8.	২ ২৫.১	২৬.৫	২৭.০	২৮.১ ২৮.	ને ૨৮.૯	২৮.৪	২৮.২	₹₩.₩ ₹₩.	٠.۵ ۵.c	۵.۵۶	২৯.৭	२৯.8 २	5.2 25.2	২৯.০	২৯.০	২৯.০	28.5 28.6	o 28.6 28.5	২ ২৯.৪	২৯.৪	25.2	২৯.০	२৯.১ २৮.।	১ ২৮.৬	২৮.২	২৭.৭	২৬.৭	২৬.০	২৫.৩	₹8.₹	২৩.৫	২২.৩ ঃ	২১.8 ২০.	২ ১৯.৬	<b>3</b> b.9	SF.S	59.9	\$9.\$	5b.9 53.8
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৩.৭ ৯৪.৬	৬ ৯৪.	৩ ৯৪.	.৬ \$8.১	\$8.	৩ ৯৪.৩	৯৩.৯	\$0.5	\$2.5	8.26	\$0.8 bb	৮.৭ ৮৯.	S F6.8	৮৬.৩	b9.9	bb.o bb.	১ ৯০.৬	৯০.৯	৯২.৪	\$2.8 \$2.9	৭ ৯৩.	৯৩.৭	\$8.5	sc.5 sc	2.5 \$C.&	৯৫.৯	\$6.5	৯৫.৯	\$¢.\$ \$¢.\$	\$0.96 de.v	.৬ ৯৫.৯	۹.96	\$0,5	৯৬.৩ ৯	৯৬.১ ৯৬.৪	৪ ৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৭	\$6.5	৯৪.৩	৯৪.৬	\$8.5	৯৩.৯	৯৩.৯ ১	৯৩.৭ ৯৪.	৬ ৯৪.৩	\$8.6	\$8.5	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৯ ৯৩.১
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	8b.5 ¢o.0	<u>د</u> وه.	৬ ৫০.	۵.09	88.	0 89.9	8৬.0	88.5	85.8	80.0	৩৯.১ ৩৮	r.o <b>o</b> b.	د.وه ه.	৩৯.১	80.98	88.8 80.	0.9	¢8.\$	୯৭.୭	<b>৫৮.</b> ዓ ৬০.	০.০ ৬৩.	5.8	৬৬.৭	90.8 93	২.৪ ৭৩.৯	৭৩.৩	98.5	98.8	৭৩.৩ ৭২.০	০ ৭১.৯ ৭৩.১	.७ १২.৭	95.9	93.0	৭২.৩ ৭	90.9 95.0	০ ৬৮.৭	৬৬.০	৬২.১	<b>৫</b> ৭.৯	¢¢.৬	8.50	8৯.৯	8৮.৩	89.0	Bb.\$ 60.	৬ ৫০.৬	¢0.0	¢0,5	8৯.0	89.9	8৬.০ 88.৯
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	૧૦.৯ ૧૨.હ	ષ ૧૨.	<b>૯</b> ૧૨.	.৩	95.	9 95.0	90.0	৬৯.০	৬৬.৮	৬৫.৯	৬৪.৮ ৬৩	<b>ა</b> .8 სა.	০ ৬১.৮	<b>હર.</b> ૧	৬৬.৫	৬৬.২ ৬৭.	90.9	٩২.৯	৭৪.৯	৭৫.৬ ৭৬.	.৪ ৭৮.	৭৯.২	ьо.8	b2.b bv	5.b b8.b	F 8.6	৮৫.০	৮৫.২	৮৪.৬ ৮৩.৩	৬ ৮ <b>৩</b> .৬ ৮৪.৫	¢ ৮8.৩	bo.9	₽8.0	b8.⊙ t	<b>৮৩.8</b> ৮৩.℃	ને ৮২.8	b3.0	৭৮.৯	୩৬.৫	96.0	৭৩,৫	93.0	95.5	90.0	ন <b>ে</b> ৯ ৭২.	৬ ৭২.৫	৭২.৩	9২.৫	95.9	95.0	৭০.০ ৬৯.০
. , ,	Ø8.0 8b.0	o 85.	o 86.	.0 88.0	88.	o 8b.o	¢0.0	0.09	¢২.0	৫৩.০	<b>€</b> ⊌.0 ⊌0	o.o (%.	০ ৬১.০	Øb.0	¢৬.0	৫৬.০ ৫৬.	0.99	Ø2.0	8৮.0	¢o.o 85.	o.o 86.0	0.0								০ ৩৭.০ ৩৬.																					
	২২২ ২৩২	<b>২</b>	\$ \$8	৮ ২৫৮	<b>\ \ \ \ \</b> 8°	৭ ২৩৯	২৫২	২৪৯	২৩৩	২৩৪	22% 20	৩৫ ২৩	० २२৫	২০৫	১৭৬	১৭৩ ১৬৪	\$ 28%	208	১২৭	১২৬ ১২৫	<b>ং৬ ১২</b> ১	200	208	208 7	৩৪ ১৩২	282	200	১৩৮	280 209	১৩৬ ১৪১	\$ \$89	285	\$89	502	\$60 \$48	390	228	299	クタト	১৮৬	200	২০২	২০৫	259	২২২ ২৩	২ ২৪৯	২৪৮	২৫৮	<b>২</b> 89	২৩৯	২৫২ ২৪৯
বাতাসের গতি( কি.মি./ঘন্টা)	৩.৭ ৩.৯	٥.	ન ૭.	৭ 8.৩	3.0	8.6	¢.0	¢.8	¢.৬	¢.৬	৬.৭ ৫	.৭ ৬. <b></b>	<b>৩</b> ৬.৭	৬.৭	৬.৮	৬.৭ ৬.৩	৬.৮	9.8	٩.২	9.8 <b>৬</b> .9	.৭ ৬.৩	.৩	৬.৩	৭.২ ৬	৬.৩ ৬.৭	¢.৬	¢.৬	৬.৮	৬.১ ৬.৩	o	S	¢.৬	¢.&	¢.৬	¢.& ¢.8	œ.o	¢.0	0.0	8.8	8.8	<b>৩</b> .৭	<b>৩</b> .৭	<b>૭</b> .٩	0.9	<b>৩</b> .৭ ৩.:	৩.৭	৩.৭	8.0	<b>c</b> .8	8.৮	¢.0 ¢.8
ধা <b>প</b> সমূহ	অংকুরোদগম কুশি গজানো												/E		বিধিষ্ণু পর্যায় পরিপক্কতা ৫									ঞ্চতা থেবে	তা থেকে কৰ্তন																										
<b>অনুকুল আবহাওয়া</b> তাপমাত্রা		২৫-৩৫ দ্রান্ট্রিগ্রেড																১২-১৪ফ্রোন্ট্রিগ্রেড																																	
সূর্যালোক (ঘন্টা)											৭-৯ ঘ	ন্টা										$\overline{}$															৭-৯ ঘন্টা														
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)																			Ъ	bo-b&%		•														8৫-৬৫%															
মাটির তাপমাত্রা	১৬-৩২[্রুক্টিগ্রেড																																																		
বৃষ্টিপাত (মিমি.)		১৬-৩২মুসন্ট্রিগ্রেড ১২৫০-১৬৫০ মি.মি.																																																	
স্বাভাবিক ধাপভিত্তিক প্রয়োজীয় পানির পরিমান(মি.মি.)	৩০০ মি.মি.											১০০০ মি.মি.												৬৫০ মি.মি.																											
রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া																																																			
লাল পচাঁ স্মার্ট											তাপমা	 ত্রা ২ <i>৫-</i> -	 ৩০ ° সো	— <u>—</u> ন্ট্রগ্রেড এব	ং আরে	<u> </u>	 তা ৭০-	৮০% উপ	_ <del>_</del>		 											তাপ	শমা <u>রা</u> ২৯.৪	-৩১ <sup>°</sup> ে	সন্ট্রিগ্রেড ৬	াবং উচ্চ	আপেক্ষিব	পেক্ষিক আর্দ্রতা (৯০%)।													
ঢলে পড়া		তাপমাত্রা ২৫-৩০ ° সেন্ট্রিগ্রেড এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০-৮০% উপরে। দিনে উচ্চ তাপমাত্রা (২৫-৩০ ° সেন্ট্রিগ্রেড ) এবং নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬০%।																																																	
উইপোকা ডগা মাজরা পোকা										তা	পমাত্রা ৩৭	৭° সেন্ট্রি	গ্রেডের নী	াচে, আপে	ক্ষিক ত	ার্দ্রতা ৮০৭	% এবং স	ূৰ্যালোক ১	১.১ ঘন্টা	<u>†ı</u>					∖ারা ২৪-৩	ু সৌন্ —	দ্রগ্রেড।	বেলে,বের	ল-দো'আশ ম	<u>। । ।                                  </u>																					
মাজরা পোকা																					তাপমা	ত্রা ৩০-৩৫	° সেন্ট্রি¢	গ্রড, আপে	ক্ষিক আ	ৰ্দ্ৰতা ৪৬-	-৭৬%																								
আবহাওয়া সর্তকবার্তা																																																			
বৃষ্টিপাত											>৩০মি.বি																			২০ মি.মি./দিন																					
ভেজা থাকার সময় কাল	০৩দিনের জন্য >২০মিমি.											hou	০৭দিনের জন্য >৬৪মিমি. ন													_	০৫দিনের জন্য >৪০মিমি. ৭৫% কমলে সেচ প্রয়োজন																								
মাটির আর্দ্রতা (%) খরা	৫০% কমলে সেচ প্রয়ো ১৫-২০ দিন											11ন্থন	ন ২০-৩০ দিন												+	৭৫% কমলে সেচ প্রয়োজন ২৫-৩০ দিন																									
মেঘাছন্ন আবহাওয়া		24-40 LLL												+	মেঘাছন্ন আবহাওয়া													মেঘাছন্ন আবহাওয়া																							
প্রবল বাতাস																							৩০-৪০ কি.মি./ঘন্টা													৩০-৪০ কি.মি./ঘন্টা															
শিলাবৃষ্টি		শিলা বৃষ্টি												শিলা বৃষ্টি তাপমাত্রা ৩৭° সেন্ট্রিগ্রেডের উপরে।												শিলা বৃষ্টি																									
তাপমাত্রা																									<u>তা</u> :	শ্মাত্রী ৩৭	৭° সোন্ট্র ———	গ্রেডের উ	পরে।																						