তুলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রংপুর (জেলাসমূহ: রংপুর,কুড়িগ্রাম,গাইবান্ধা,নীলফামারী,লালমনিরহাট), বাংলাদেশ

	অঞ্চলঃ রংপুর	তুলা																				সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন				
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)				আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)					সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ)				অক্টোবর (আশ্বিণ-কার্তিক)					নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)				ডিসেম্বর (অগ্রাহণ-পৌষ)			
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩৩° সে																								
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	> ২৬° সে																								
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৫ %																								
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৭০ %																								
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৬০ মি.মি																								
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)**	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	১০৬	১১৬	৮৩	৯২	৬৩	৬৮	১০৬	৮৫	৮০	৭১	৮২	৯২	১০১	৫৮	৫৩	৩৬	১০	৪	৩	২	০	১	০	৩	০	৩
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.৩	৩১.৯	৩২.২	৩২.৪	৩৩.১	৩২.৮	৩২.২	৩২.৩	৩২.৩	৩২.২	৩২.৩	৩২.০	৩১.৬	৩২.১	৩১.৫	৩১.২	৩০.৬	৩০.০	২৯.৮	২৯.০	২৮.৩	২৭.৭	২৬.৭	২৫.১	২৪.৭	২৪.১
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৬.৬	২৬.৭	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৯	২৫.৩	২৫.০	২৪.৯	২৪.০	২২.৫	২১.০	২০.০	১৯.০	১৭.৫	১৬.৪	১৫.০	১৪.২	১৩.৫	১২.৫	১১.৫
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫.০	৯৪.৮	৯৪.৫	৯৪.৫	৯৪.১	৯৪.৪	৯৫.০	৯৫.১	৯৫.০	৯৪.৯	৯৫.২	৯৫.৫	৯৫.৯	৯৫.৫	৯৫.৪	৯৫.২	৯৫.০	৯৪.৫	৯৪.৪	৯৪.৬	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৫.০	৯৫.৪	৯৫.৮	৯৬.১
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৭৩.৮	৭৪.৬	৭৩.৩	৭১.৯	৬৯.৯	৭০.৯	৭৩.১	৭৩.২	৭২.৪	৭২.৩	৭২.০	৭২.৩	৭১.৫	৬৯.৩	৬৭.৯	৬৪.৫	৬০.৮	৫৮.৭	৫৫.৯	৫৪.০	৫০.৯	৫০.৬	৫৩.৫	৫৬.২	৫৬.২	৫৫.২
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৬.৮	৬.৮	৭.৮	৬.৮	৭.৩	৬.৮	৭.১	৬.৬	৬.৬	৬.৮	৬.৫	৬.৮	৬.৮	৬.০	৬.৪	৬.৩	৬.১	৬.৬	৬.৬	৬.৩	৬.৪	৫.৬	৬.০	৫.৭	৫.৬	৫.৬
ধাপসমূহ		অংকুরোদগম ও চারা গজানো		চারা সংস্থাপন		পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন				স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন								বলের পরিপক্কতা ও তুলা সংগ্রহ								
				ফিউজেরিয়াম উইল্ট																							