













খরিফ মৌসুমের শসা ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফলের মাছি পোকা): রাজশাহী অঞ্চল (জেলা: রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর) বাংলাদেশ

অঞ্চল : রাজশাহী		খরিফ মৌসুমের শসা : (ফলের মাছি পোকা)											সময়কাল : ৮০-৯০ দিন			
মাস		এপ্রিল			মে					জুন						
আবহাওয়া সড়কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০°সেঃ														
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২°সেঃ														
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৫														
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬০														
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা														
	প্রধানসত্ত্ব	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬		
বৃষ্টিপাত (মিমি)	১৩.০	১০.০	১৯.০	১৭.০	২৪.০	২৯.০	৩৩.০	৩৬.০	৩৪.০	৪৮.০	৫১.০	৭৮.০	৭২.০			
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৬.১	৩৬.৭	৩৬.৪	৩৫.৯	৩৫.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.৯	৩৩.১	৩৩.০			
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.৯	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৯	২৬.০	২৬.০	২৬.০			
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৮.৯	৮৯.০	৯০.১	৯০.৭	৯২.১	৯২.৭	৯৩.৩	৯৩.১	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৫.৪	৯৬.১	৯৬.৬			
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৩৪.৩	৩৪.৬	৪১.৪	৪৫.১	৫০.০	৫১.৯	৫৫.৬	৫৮.৩	৫৮.৯	৬২.৬	৬৭.৯	৭১.১	৭৩.৪			
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৫৭.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৬.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.০	৪৮.০	৫১.০	৪৮.০	৩৫.০	৩১.০	৩১.০			
ধাপ সমূহ																
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		অঙ্কুর বৃদ্ধি			ফুল ও ফল					ফসল কাটা					
পোকার জীবন চক্র																
			ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক	ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক						