

রবি ফসলের আবহাওয়া ক্যালেন্ডার শসা (ব্যাকটেরিয়াল কৌণিক পাতার দাগ রোগ): বরিশাল অঞ্চল (জেলা: পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা), বাংলাদেশ

খরিফ ফসলের আবহাওয়া ক্যালেন্ডার শসা (ব্যাকটেরিয়াল কৌণিক পাতার দাগ রোগ): বরিশাল অঞ্চল (জেলা: পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা), বাংলাদেশ

অঞ্চল ঃ ব		খরিফ মৌসুম ঃ শসা (ব্যাকটেরিয়াল কৌণিক পাতার দাগ রোগ)												সময়কাল ঃ ১৩০-১৪০ দিন																					
চতুর্থ মাস অন্তর্ভুক্ত তা ত অবস্থা এবং প্রতিটি মাসের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মাত্রা	মাস	মার্চ					এপ্রিল					মে					জুন					জুলাই													
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঁ)	২৮°সেঁ												২৩°সেঁ																					
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা(°সেঁ)	১৫% বা তার বেশি												৮৫%																					
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	বৃষ্টির আবহাওয়া এবং আর্দ্র অবস্থা দ্বারা অনুকূল												বৃষ্টির আবহাওয়া এবং আর্দ্র অবস্থা দ্বারা অনুকূল																					
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টির আবহাওয়া এবং আর্দ্র অবস্থা দ্বারা অনুকূল												বৃষ্টির আবহাওয়া এবং আর্দ্র অবস্থা দ্বারা অনুকূল																					
	প্রমাণসংগ্রহ	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩									
তা ত অবস্থা এবং প্রতিটি মাসের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মাত্রা	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৫.৭	৫.৩	৬.০	১৪.৩	১৮.০	১৮.০	১৮.০	২১.৭	২৫.০	৩৪.৭	৪০.৭	৫২.৭	৪৯.০	৬৯.৩	৬৬.৭	৮৫.৩	১০৫.৩	১২৯.৭	১২৬.৩	১২৯.০	১১১.৭	১২৬.০	১২৯.০	১২৯.০	১১১.৭									
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঁ)	৩০.৭	৩১.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৭	৩৩.৫	৩৩.৫	৩৩.৮	৩৩.৮	৩৩.২	৩৩.৩	৩২.৮	৩১.৯	৩১.৩	৩১.০	৩১.০	৩১.১	৩১.১	৩১.১	৩১.১	৩১.১	৩১.১									
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা(°সেঁ)	১৮.৩	১৯.৫	২০.৫	২২.১	২২.৮	২৩.৭	২৩.৭	২৪.০	২৪.৬	২৪.৮	২৪.৮	২৫.১	২৫.২	২৫.১	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০									
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৬.৭	৯৭.১	৯৬.৭	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৬	৯৬.৮	৯৬.০	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.৮	৯৭.০	৯৭.৩	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮									
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৮.৯	৮৫.২	৮৫.৩	৮০.৭	৮৪.৮	৮৪.০	৮০.০	৯৯.৮	৬১.৯	৬১.৯	৬১.৯	৬১.৯	৬৭.৫	৬৯.৬	৭০.৯	৭৩.২	৭৬.৯	৮০.৬	৮০.৭	৮০.৬	৮০.৬	৮০.৭	৮০.৭	৮০.৭	৮০.৭									
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৩.৭	৫৪.০	৫৪.৩	৫২.৩	৫০.৭	৫০.৭	৫০.০	৫১.৩	৫১.৩	৫১.৩	৫১.৩	৫১.৩	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০	৪৮.০								
ধাপ সমূহ																																			
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ												উত্তিজ্ঞ বৃন্দি												ফুল এবং ফল										
জীবন চক্র																																			

			ব্যাকটেরিয়া অনুপ্রবেশ	পদ্ধতিগত সংক্রমণ	রোগের বিকাশ	ব্যাকটেরিয়া অনুপ্রবেশ	পদ্ধতিগত সংক্রমণ	রোগের বিকাশ	রোগের সংঘটনের পর চক্রটি প্রজনন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত চলতে থাকে
--	--	--	---------------------------	---------------------	-------------	---------------------------	------------------	----------------	--